


Novinky 2014

Doplňky pro železniční modelářství H0·TT·N

Auhagen

80 109



B·A·U
KASTEN
System

80 109



B·A·U
KASTEN
System

Parní buchar

80 109



B·A·U
KASTEN
System

Žíhací pec


80 109



B·A·U
KASTEN
System

Kotel parního akumulátoru

80 109



B·A·U
KASTEN
System

80 109 H0 Parní buchar a příslušenství

Tento výrobek spojuje rozsáhlé vnitřní vybavení pro kovozpracující průmysl a také železniční opravárenské dílny. S velkým a malým parním bucharem, žíhací pecí, manipulátorem, otočným stolem, kovářskými kleštěmi se stojanem, vždy se 6 malými a velkými neobrobenými kusy i 6 krátkými a dlouhými hotovými díly, vždy se 3 otevřenými a uzavřenými přepravními rámy, 4 odkládacími konzolami a 2 dílenskými stoly. Také je přiloženo potrubí pro kotel parního akumulátoru, vně namontované.

Parní buchar 52 x 10 x 67 mm

Žíhací pec 71 x 38 x 55 mm

V prodeji od 09/2014


Doporuč. cena 41,90 EUR

CZ

SK

Novinky 2014

11 440



11 440 H0 Nástupiště

Nástupiště s litinovými sloupky. Schodiště podchodu nemusí být nutně namontováno. Zábradlí je vyrobeno ze stabilního kartonu technologií lasercut. Proto respektujte naše tipy k sestavování uvedené na straně www.auhagen.de.





K prodloužení můžete seřadit několik nástupišť vedle sebe, popř. využít položku 41 634 bez zastřešení. Výška nástupiště je variabilní.

U kolejí s ložem vyrovnejte výšku podloží.

V prodeji od 09/2014

Doporuč. cena 26,90 EUR

336 x 79 x 64/70 mm



41 634 H0 Nástupiště bez zastřešení




K prodloužení našeho nástupiště je vhodná položka 11 440. Výška nástupiště je variabilní.

U kolejí s ložem vyrovnejte výšku podloží.

V prodeji od 09/2014

Doporuč. cena 17,90 EUR

336 x 79 x 7/13 mm




Auhagen

99 052



99 052 H0 Železniční zastávka Wachstädt



Jako cenově výhodný model se velmi hodí k sestavování ulic při výrobě modelů a modelových železnic. Velmi snadné sestavení.

V prodeji od 02/2014
Doporuč. cena 3,20 EUR

**RAUM
ZELLEN
System**

124 x 89 x 60 mm


11 441



11 441 H0 Plnostěnný kovový most

Jednokolejný, rovný most s dole ležící jízdní dráhou i vně umístěnými hlavními nosníky. Mostní křídla lze vytvořit ve dvou variantách.


V prodeji od 09/2014
Doporuč. cena 21,90 EUR




11 441




11 441



11 441



11 441



11 439 H0
Selská usedlost



Tři budovy s jednoduchou zděnou konstrukcí. Pouze obytný dům zdobí žluté cihlové hrany a kruhový zubatý vlys. Stodola je průjezdná. Stodola je vybavena trámovím i seníkem, ke kterému vede schodiště. Dveře stodoly jsou oboustranně strukturované, a tak mohou být zafixovány v otevřené nebo uzavřené poloze. Možnosti skladování nabízí vytvořené zastřešení.

Obytný dům 135 x 125 x 93 mm
Stodola 236 x 110 x 102 mm
Stáj 144 x 62 x 66 mm

V prodeji od 07/2014
Doporuč. cena 47,30 EUR

11 439



41 630 H0
Dopravní pásy

Nezbytné k nakládání a vykládání sypkého materiálu.
Výškově nastavitelné od 29 do 71 mm.
2 kusy

V prodeji od 07/2014
Doporuč. cena 15,60 EUR

Vždy 117 x 30 mm

41 630



41 629




41 629 H0
Kašna – atrapa

Střed tržiště na malém městě se základní deskou z dlažebních kostek a vodní hladinou z plastu.


V prodeji od 07/2014
Doporuč. cena 15,90 EUR

84 x 84 x 44 mm

41 631



41 631



41 631 H0
Břidlicové střešní panely

Zobrazení přesně odpovídající předloze. Náš sortiment pro kutily doplňuje německá břidlicová krytina.

4 kusy
V prodeji od 07/2014
Doporuč. cena 9,10 EUR

Vždy 255 x 45 mm



80 254

B-A-U
KASTEN
System



80 108

B-A-U
KASTEN
System



41 635

80 254 H0 Zastřešená rampa

Ve spojení se stěnami pol. 80 519 nebo 80 520 červená, pol. 80 619 nebo 80 620 žlutá, vždy s nebo bez zubatého vlysu, i pol. 80 719 s omítkou může s těmito díly podle přání vytvářet rampu pro nakládání/vykládání vagónů nebo nákladních automobilů.

4 díly rampy 48 x 47 x 17,5 mm

4 díly rampy 48 x 22 x 17,5 mm

4 střešní segmenty 48 x 50 mm

V prodeji od 07/2014

Doporuč. cena 13,90 EUR


80 108 H0 Cyklónový odlučovač

Cyklónové odlučovače se používají především v dřevozpracujícím průmyslu k odsávání prachu i pilin a hoblin. Jsou přiloženy trubky k připojení k budově. Díky montáži na podstavec je možné, aby byly například piliny k likvidaci odváděny do kontejneru, kontejner není součástí balení.

V prodeji od 09/2014

Doporuč. cena 8,20 EUR

35 x 35 x 74 mm



41 635


41 635 H0 Vnitropodniková přeprava

Výšku a šířku vidlic namontovaných na stohovacím vozíku lze variabilně nastavit. Oba přívěsy pro těžký náklad jsou vybaveny točnicovým řízením. Kromě toho lze znázornit osazení nápravy s jedním, popř. dvěma koly na každé straně nápravy.

Stohovací vozík 41 x 16 x 26 mm, plošinové vozíky 35 x 18 x 6 mm, 58 x 29 x 7 mm

V prodeji od 09/2014

Doporuč. cena 21,90 EUR



41 633

41 633 H0 Převravní rámy

Vhodné zejména k přepravě kruhového materiálu. Otevřené a zavřené provedení podlážky.

Po 10 kusech.

V prodeji od 09/2014

Doporuč. cena 9,30 EUR

Vždy 9 x 7 x 6 mm



41 632

41 632 H0 Převravní bedny

Těch není nikdy dost.

Barevně tříděné.

Po 16 kusech

V prodeji od 07/2014

Doporuč. cena 9,90 EUR

Vždy 14 x 9 x 6 mm



80 003


B-A-U
KASTEN
System

80 003 H0 Pomůcka pro plánování – sešit 3

Třetí bezplatná brožura k našemu stavebnicovému systému. V této brožuře najdete všechny nové výrobky i typy k sestavování a příklady použití.

V prodeji od 07/2014

Doporuč. cena 0,00 EUR




80 214

B-A-U
KASTEN
System

80 214 H0 Okna M bílá

20 kusů
V prodeji od 07/2014
Doporuč. cena 4,00 EUR

Vždy 12 x 8 mm




80 215

B-A-U
KASTEN
System

80 215 H0 Okna M hnědá

20 kusů
V prodeji od 07/2014
Doporuč. cena 4,00 EUR

Vždy 12 x 8 mm



80 216

B-A-U
KASTEN
System

80 216 H0 Okna M zelená

20 kusů
V prodeji od 07/2014
Doporuč. cena 4,00 EUR

Vždy 12 x 8 mm



80 253


B-A-U
KASTEN
System

80 253 H0 Plechová vrata G

Pro kabřincové stěny vhodné jen podmíněně.

6 kusů
V prodeji od 07/2014
Doporuč. cena 6,40 EUR

Vždy 36 x 41 mm



80 519


B-A-U
KASTEN
System

80 519 H0 Stěna 2410E, stěny 2410F a stěny 2410H, červená

1 stěna 2410E s otvorem pro dveře D vpravo a s otvory pro okna A a M,
2 stěny 2410F s otvory pro okna M i
3 stěny 2410H s otvory pro vrata a okna G a M bez zubatého vlysu.

V prodeji od 07/2014
Doporuč. cena 7,60 EUR

Vždy 46 x 86 mm



80 520


B-A-U
KASTEN
System

80 520 H0 Stěna 2410A, stěny 2410B a stěny 2410D, červená

1 stěna 2410A s otvorem pro dveře D vpravo a s otvory pro okna A a M,
2 stěny 2410B s otvory pro okna M i
3 stěny 2410D s otvory pro vrata a okna G a M se zubatým vlysem.

V prodeji od 07/2014
Doporuč. cena 7,60 EUR

Vždy 46 x 86 mm



80 521


B-A-U
KASTEN
System

80 521 H0 Stěny 2410G, červená

8 stěny s otvory pro okna B bez zubatého vlysu.

V prodeji od 07/2014
Doporuč. cena 8,30 EUR

Vždy 46 x 86 mm



80 522


B-A-U
KASTEN
System

80 522 H0 Stěny 2410C, červená

8 stěny s otvory pro okna B a zubatým vlysem.

V prodeji od 07/2014
Doporuč. cena 8,30 EUR

Vždy 46 x 86 mm




80 412

B-A-U
KASTEN
System

80 412 H0 Štítová stěna malá a rohové sloupky krátké červené

4 štítové stěny 48 x 13 mm
8 rohových sloupků 8 x 8 x 51 mm

V prodeji od 07/2014
Doporuč. cena 6,10 EUR




80 619

B-A-U
KASTEN
 System

80 619 H0
Stěna 2410E, stěny 2410F
a stěny 2410H, žlutá

1 stěna 2410E s otvorem pro dveře D vpravo a s otvory pro okna A a M, 2 stěny 2410F s otvory pro okna M i 3 stěny 2410H s otvory pro vrata a okna G a M bez zubatého vlysu.

V prodeji od 07/2014
Doporuč. cena 7,60 EUR

Vždy 46 x 86 mm



80 620

B-A-U
KASTEN
 System

80 620 H0
Stěna 2410A, stěny 2410B
a stěny 2410D, žlutá

1 stěna 2410A s otvorem pro dveře D vpravo a s otvory pro okna A a M, 2 stěny 2410B s otvory pro okna M i 3 stěny 2410D s otvory pro vrata a okna G a M se zubatým vlysem.

V prodeji od 07/2014
Doporuč. cena 7,60 EUR

Vždy 46 x 86 mm



80 719

B-A-U
KASTEN
 System

80 719 H0
Stěna 2410I, stěny 2410J
a Stěny 2410L s omítkou

1 stěna 2410I s otvorem pro dveře D vpravo a s otvory pro okna A a M, 2 stěny 2410J s otvory pro okna M i 3 stěny 2410L s otvory pro vrata a okna G a M.

V prodeji od 07/2014
Doporuč. cena 7,60 EUR

Vždy 46 x 86 mm



80 621

B-A-U
KASTEN
 System

80 621 H0
Stěny 2410G, žlutá

8 stěny s otvory pro okna B bez zubatého vlysu.

V prodeji od 07/2014
Doporuč. cena 8,30 EUR

Vždy 46 x 86 mm



80 622

B-A-U
KASTEN
 System

80 622 H0
Stěny 2410C, žlutá

8 stěny s otvory pro okna B a zubatým vlysem.

V prodeji od 07/2014
Doporuč. cena 8,30 EUR

Vždy 46 x 86 mm



80 721

B-A-U
KASTEN
 System

80 721 H0
Stěny 2410K s omítkou

8 stěny s otvory na okna B.

V prodeji od 07/2014
Doporuč. cena 8,30 EUR

Vždy 46 x 86 mm



80 413

B-A-U
KASTEN
 System

80 413 H0
Štitová stěna malá a rohové
sloupky krátké žluté

4 štitové stěny 48 x 13 mm
 8 rohových sloupků 8 x 8 x 51 mm

V prodeji od 07/2014
Doporuč. cena 6,10 EUR




80 305

B-A-U
KASTEN
 System

80 305 H0
Plechové střechy

Střechy s okapovými žlaby a spádovými trubkami. 2 kusy

V prodeji od 07/2014
Doporuč. cena 6,80 EUR

Vždy 154 x 110 mm


80 306

B-A-U
KASTEN
 System


80 306 H0
Plechové střechy

Střechy s okapovými žlaby a spádovými trubkami. 2 kusy


V prodeji od 07/2014
Doporuč. cena 6,50 EUR

Vždy 143 x 63 mm

41 708



41 708 H0
Lokomotivní depo
s čerpací stanicí



Čerpací stanice výrazně zvýší atraktivitu lokomotivního depa. V přístřešku lze uskladnit 5 sudů na palivo, v balení je obsaženo 8 kusů. Přirozeně nesmí také chybět ruční čerpadlo a 2 konve.

Vrata depa nejsou pohyblivá, mohou být ale znázorněna jako otevřená nebo zavřená. Podlahová deska je vybavena železniční kolejí, která odpovídá naší koleji polní dráhy, pol. 41 701, atrapa. Po vytažení ale mohou být také použity jiné soustavy kolejí. Obsah stavebnice završuje sloup venkovního vedení i dílenská pec.

Světlá výška vrat 30 mm

Světlá šířka vrat 24 mm

Pro lokomotivy do délky 68 mm

V prodeji od 07/2014

Doporuč. cena 18,80 EUR




41 706 H0
Atrapy otevřených nákladních vagonů

Tyto otevřené nákladní vagony se například používaly k přepravě rašeliny. 3 kusy

V prodeji od 07/2014

Doporuč. cena 10,70 EUR

Rozchod 6,5 mm
délka mezi nárazníky 19 mm



41 707 H0
Atrapy točnicových vagonů

Tento typ otevřeného nákladního vagonu z našeho sortimentu byl párově používán k přepravě dlouhého dřeva. Dlouhý náklad převzal dokonce i úlohu tažného vedení.

2 kusy

V prodeji od 07/2014

Doporuč. cena 10,70 EUR

Rozchod 6,5 mm
délka mezi nárazníky 19 mm



71 x 42 x 41 mm
40 x 15 x 19 mm

42 513



42 514



42 515



42 513 H0/TT
Pozadí Erzgebirge (Krušné hory) 1

42 514 H0/TT
Pozadí Erzgebirge (Krušné hory) 2

42 515 H0/TT
Pozadí Erzgebirge (Krušné hory) 3

Všechna 3 pozadí představují středohorskou krajinu. Pozadí lze prodloužit v následujícím pořadí 1 – 2 – 3. Tím získáte obrázek pozadí dlouhý 837 cm.

Na jednu položku 3 části po 93 x 65 cm, celková délka 279 x 65 cm

V prodeji od 07/2014

Doporuč. cena 20,70 EUR

52 236

52 436



50 116

50 516

Vápencová zed' malá

Z vícebarevného potištěného kartonu, k vlastnímu sestavení tunelových portálů, opěrných zdí zachycujících násep, mostů, zřícenin hradů, silnic atd. Dekorační lepenka je zobrazena ve výřezu 1:1. Barevné odchylky jsou možné, podle vydání. 220 x 100 mm

50 116 5 kusů

Doporuč. cena 3,90 EUR

50 516 100 kusů

Doporuč. cena 0,55 EUR/kus

V prodeji od 02/2014

Dlážděná plocha rovná

Z plastu, velmi stabilní, jemně strukturovaná, mnohostranně použitelná.

Dekorační deska je zobrazena ve výřezu 1:1. Barevné odchylky jsou možné, podle šarže.

Strukturovaná plocha 100 x 200 mm

52 236 2 kusy


Doporuč. cena 3,90 EUR

52 436 12 kusů

Doporuč. cena 1,60 EUR/kus

V prodeji od 07/2014


13 339 TT
Pomocné stavědlo



Zejména ve válečné a poválečné době byly vysloužilé vozové skříně na cihlových soklech využívány jako elektro-mechanické stavědlo. Nahoře umístěný vagon sloužil k lepšímu výhledu. Stavěcí panel a kamna k vnitřnímu zařízení obsažena v balení. Schodiště má smíšenou konstrukci, je vyrobeno z plastu a stabilního kartonu pomocí technologie lasercut. Proto respektujte naše tipy k sestavování uvedené na www.auhagen.de. U kolejí s ložem vyrovnejte výšku podloží.

V prodeji od 07/2014
Doporuč. cena 24,20 EUR

128 x 34 x 55 mm



43 656

43 656 TT
Atrapy pouličních lamp se zahnutými sloupy

8 stožárových lamp, výška 49 mm
4 nástěnné lampy, délka vyčnívání 15 mm

V prodeji od 07/2014
Doporuč. cena 10,70 EUR




43 655

43 655 TT
Chráněný železniční přejezd

S ruční obsluhou.
Díky různým vložkám pro vedení kolejí může být přejezd rovný nebo obloukový.
U kolejí s ložem vyrovnejte výšku podloží.
Šířka silnice 50 mm
Výška podstavce závor 12 mm
V prodeji od 02/2014
Doporuč. cena 20,90 EUR

100 x 105 mm, obloukový
100 x 83 mm, rovný



43 655

13 340 TT
Městský dům, trh 4



Naši sérii obytných domů a komerčních budov, trh 1 až 3, výborně doplňuje třípatrový obytný dům s břidlicovou střechou a vikýřem. K vytvoření atraktivní ulice se kromě toho hodí městské domy, například položka 12 250 až 12 253.

V prodeji od 07/2014
Doporuč. cena 20,90 EUR

108 x 68 x 132 mm



13 340

Auhagen



44 635

44 635 N
Jednokolejné tunelové portály



S korunou zdi a 4 opěrnými křídly, melírované. Použitelné pro parní provoz a provoz s vrchním vedením i k vestavbě do kolejového oblouku.

Způsobilost pro soustavy kolejí na www.auhagen.de.

2 kusy

V prodeji od 02/2014

Doporuč. cena 8,60 EUR



44 636

44 636 N
Dvoukolejné tunelové portály



S korunou zdi a 4 opěrnými křídly, melírované. Použitelné pro parní provoz a provoz s vrchním vedením i k vestavbě do kolejového oblouku.

Způsobilost pro soustavy kolejí na www.auhagen.de.

2 kusy

V prodeji od 02/2014

Doporuč. cena 9,30 EUR



44 637

44 637 N
Chráněný železniční přejezd

S ruční obsluhou.

Díky různým vložkám pro vedení kolejí může být přejezd rovný nebo obloukový. U kolejí s ložem vyrovnejte výšku podloží.


Šířka silnice 32 mm

Výška podstavce závor 8 mm

V prodeji od 02/2014


Doporuč. cena 19,90 EUR

40 x 88 mm



14 474

14 474 N
Bouda




Univerzálně použitelná jako bouda na nářadí, chatka, ubytování pro lesní dělníky nebo altán.

V prodeji od 09/2014

Doporuč. cena 10,70 EUR

47 x 37 x 23 mm

28 x 19 x 20 mm



99 305

99 305 N
Au-BOX

Víko z kartonu s průhledným okénkem. Box vyrobený ze stabilní mikrovlny. Pěnová vložka chrání před poškozením. Plochá skládací krabice. Snadno sestavitelná. Další velikosti na adrese www.auhagen.de. K zafixování plošinového vozu mezi jiným doporučujeme naše pěnové přířezy pol. 99 300.

Vnitřní rozměr 200 x 47 x 30 mm
Pěnová hmota 200 x 75 x 11 mm

V prodeji od 02/2014

Doporuč. cena 22,50 EUR

10 kusů



14 475

14 475 N Tovární budovy



S tímto modelem se zděnou konstrukcí s přesným měřítkem můžete vytvořit atraktivní průmyslový komplex.

Sestává z výrobní a administrativní budovy i tovární haly s horním osvětlením a velkými vraty pro kolejová vozidla. Budovy mohou být spojeny přechodem. Balení také obsahuje osmihranný komín.

Naše pol. 44 638 a 44 639 jsou vhodné k ohrazení pozemku.

Tovární hala 162 x 114 x 72 mm

Světlá výška vrat 38 mm

Světlá šířka vrat 27 mm

Výrobní a administrativní budova 136 x 68 x 75 mm

Přechod 26 x 10 x 17 mm

Průjezdná výška přechodu 26 mm

Průjezdná šířka přechodu 25 mm

Komín 22 x 22 x 202 mm

V prodeji od 09/2014

Doporuč. cena 44,90 EUR

44 638 N Ohrazení

S krycími kameny

12 kusů po 58 x 12 mm


6 kusů po 37 x 12 mm

V prodeji od 09/2014

Doporuč. cena 14,10 EUR



44 638



44 639

44 639 N Vrata

Vhodná pro naše ohrazení pol. 44 638.

Vrata jsou vyrobená z probarveného kartonu technologií lasercut. Proto respektujte naše tipy k sestavování uvedené na www.auhagen.de.

1 kus

Světlá šířka vrat pro vozidla 26 mm,

výška 12 mm

3 kusy

Světlá šířka vrat 6 mm, výška 11 mm

V prodeji od 09/2014

Doporuč. cena 7,50 EUR

Celková délka 918 mm

prodejce modelové železnice

Náš katalog č. 13 vyšel v únoru 2014 a platí p dobu 2 let. Získáte ho u vašeho prodejce nebo přímo u nás za poplatek 4,00 eura s připočtením poštovného.

Auhagen GmbH

Doplňky pro železniční modelářství · Kartonáž
Výroba nástrojů a forem · Vstřikování plastů

OT Hüttengrund 25 · D-09496 Marienberg

Telefon: +49 (0) 37 35 66 84 66

Telefax: +49 (0) 37 35 66 84 33

www.auhagen.de · info@auhagen.de